



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 2.10.2015 podal navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, Trnava, IČO: 42 156 424, na základe písomného splnomocnenia v zastúpení spol. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, Trenčín, IČO: 36 700 231, s písomným poverením Ing. Martina Štiffela, bytom Kollárova 1305/15, Dubnica nad Váhom, na Obec Harmanec a na základe výzvy stavebného úradu zo dňa 20.10.2015 v spojení s prerušením konania dňa 10.12.2015 doplnil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká**“, navrhutej v trase, v súbehu resp. v križovaní obecných a účelových komunikácií, vodných plôch a pozemkami vo vlastníctve tretích osôb, v k.ú. obcí Dolný Harmanec, Harmanec, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, Motyčky a Banská Bystrica – Uľanka.

Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb, obcí Dolný Harmanec, Harmanec, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, Motyčky a Mesta Banská Bystrica.

Účastníci konania:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava - navrhovateľ
+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods.1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Účelom predmetnej stavby je zabezpečenie prenosu dátovej komunikácie v oblasti komplexných telekomunikačných služieb v danej lokalite stavby.

Predmetná stavba je navrhnutá ako súčasť Operačného programu informatizácie spoločnosti – Národného projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“.

Stavba a jej zariadenia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, Trnava (NASES) je štátna organizácia zriadená Úradom vlády SR a buduje národnú komunikačnú infraštruktúru na Slovensku – aj v Banskobystrickom kraji v tzv. „bielych miestach“, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami. Národný projekt je hrađený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Z dôvodu, že NASES je zapísaná v Zozname podnikov / poskytovateľov sietí a služieb vedenom na Úrade pre regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, môže podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Pre účely preneseného výkonu štátnej správy v rámci rozhodovania o umiestnení predmetnej stavby bola Obec Harmanec dňa 3.9.2015 rozhodnutím OkÚ B.Bystrica – OVaBP, Nám. L. Štúra č. 1, Banská Bystrica pod č. OU-BB-OVBP2-2015/023613 podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona určená ako príslušný stavebný úrad, oprávnený konať v danej veci a vydať príslušné rozhodnutie.

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie v 9/2015 vypracovala Ing. Helena Hornáková – autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske stavby, č.opr. 0756*A*2-3, spol. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, Trenčín, IČO: 36 700 231.

Stavba bude realizovaná spol. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, Trenčín, IČO: 36 700 23.

Obec Harmanec, zastúpená starostkou obce Henrietou Ivanovou, ako OkÚ Banská Bystrica určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh stavebníka v zmysle ustanovenia § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v znení § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a prerokoval návrh v rámci ústneho pojednávania územného konania dňa 29.12.2015 a v súlade s ustanovením § 39a stavebného zákona

p o v o ľ u j e

umiestnenie líniovej stavby:

„Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká“

navrhutej v trase, v súbehu resp. v križovaní obecných a účelových komunikácií,
vodných plôch a pozemkami vo vlastníctve tretích osôb,
v k.ú. obcí Dolný Harmanec, Harmanec, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, Motyčky
a Banská Bystrica – Uľanka

v nasledovnom územnom a technickom riešení:

Umiestnenie podzemného vedenia optickej siete v rozsahu optického pripojenia z uzla služieb vo vlastníctve spol. Slovak Telekom a.s. umiestneného v obci Dolný Harmanec v budove Pošty s GPS súradnicami (E 48.795879; N 19.03492) na parc.č. KN-C 1, s pokračovaním trasy podzemným vedením pozdĺž trasy resp. križovaním obecných komunikácií v intraviláne a extraviláne obcí Dolný Harmanec, Harmanec, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, Motyčky a Mesta Banská Bystrica – časť Uľanka, s križovaním vodných plôch, (vodné toky Bystrica, bezmenný ľavostranný prítok potoka Bystrica, Starohorský potok, bezmenný pravostranný prítok Starohorského potoka, Čabrad', Medvedia, Zelená, Richtársky potok, Ramžiná, bezmenný ľavostranný prítok potoka Ramžiná, Biely potok) a v križovaní alebo v súbehu s komunikáciami I. a III. triedy.

Pri súbehu trasy optického vedenia s komunikáciami I/14, I/59 a III/2412 je navrhnuté umiestnenie kábla v max. odstupe od komunikácie v nespevnených plochách. V miestach križovania trasy stavby s komunikáciami I/14, I/59 a III/2412 je navrhnuté pneumatické pretláčanie v hĺbke 0,6 – 0,9 m pod niveletou vozovky so zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. V prípade väčších dĺžok bude križovanie ciest riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Križovanie miestnych a účelových komunikácií je navrhnuté formou pneumatického pretláčania v hĺbke 0,9 m pod niveletou vozovky so zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. V prípade väčších dĺžok bude križovanie miestnych komunikácií riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.

Vo výnimočných prípadoch (sťažené terénne podmienky alebo existencia podzemných vedení IS) sú navrhnuté prekopávky komunikácií v hĺbke 0,9 m s uložením chráničiek PE (s rešpektovaním pokynov príslušných správcov komunikácií, IS a obcí).

V miestach križovania vodných plôch – vodných tokov je umiestnenie káblových rozvodov navrhnuté pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,6 – 0,9 m pod korytom toku so zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. V prípade väčších dĺžok je navrhnuté križovanie vodného toku riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod korytom toku.

Parametre stavby:

- dĺžka rozvodu celkom: 19.900 m
- materiál: 1 ks Multirúra 7x10/8 mm
+ 2 ks plastová chránička Ø 40/33 mm
s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi
+ zafúknuté trubičky s príslušným počtom optických vlákien

Pri umiestnení trasy navrhovaného telekomunikačného (optického) vedenia je predpoklad stretu (súbeh, križovanie) s podzemnými vedeniami a súvisiacimi zariadeniami iných správcov verejných sietí. V rámci realizácie stavby budú všetky podzemné vedenia IS vopred vytýčené a budú rešpektované podmienky určené príslušnými správcami vedení.

Pre umiestnenie a stavebnú prípravu predmetnej stavby sa podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. určujú nasledovné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch vymedzených týmto rozhodnutím a podľa situačných výkresov projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto územnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Helena Hornáková – autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske stavby, č.opr. 0756*A*2-3, spol. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, Trenčín, IČO: 36 700 231.
Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v územnom konaní tvorí pre navrhovateľa nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – zhotoviteľom stavby bude spol. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, Trenčín, IČO: 36 700 231.
3. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pre uskutočnenie predmetnej stavby stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
4. So stavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.
5. Začatie prác navrhovateľ (zhotoviteľ stavby) písomne oznámi na stavebný úrad v lehote do 7 pracovných dní a zároveň oznámi začatie stavby príslušným orgánom štátnej a verejnej správy a vlastníkom nehnuteľností, ktorých záujmy budú stavbou dotknuté.
6. Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Nestratí platnosť, ak navrhovateľ v uvedenej lehote oznámi na stavebný úrad začatie stavby.
7. Akékoľvek zmeny v rozsahu umiestnenia stavby podliehajú novému územnému konaniu podľa § 41 stavebného zákona.
8. V prípade, že predmetná stavba bude zasahovať do hlavného a pridruženého priestoru obecných a účelových komunikácií v danej lokalite stavby a počas realizácie stavby nevyhnutne dôjde k zvláštnemu užívaniu obecných a účelových komunikácií a ovplyvneniu premávky na komunikáciách, navrhovateľ – stavebník pred začatím stavby predloží na príslušný cestný správny orgán k schváleniu projekt technického riešenia stavby, projekt dočasného dopravného značenia a vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu B.Bystrica a požiada o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

9. V prípade nepredvídaného zásahu do porastov verejnej zelene, pre účely výrubu vypracovať dokumentáciu pre stanovenie spoločenskej hodnoty stavbou dotknutých drevín, ktorá bude podkladom pre určenie rozsahu náhradných výsadiieb a vyžiadať stanovisko správcu verejnej zelene v danej lokalite stavby.
10. Pred začatím zemných prác zabezpečiť cestou príslušných vlastníkov – správcov IS vytýčenie všetkých podzemných vedení a spísať protokol o vytýčení.
11. Stavbu skoordinať s ostatnými IS v dotknutom území, pre trasovanie optickej siete využiť v maximálnej miere existujúce koridory IS.
12. Dotknuté plochy upraviť do pôvodného stavu resp. stavu vhodného pre ich využitie.
13. Pre účely umiestnenia a inštalácie súvisiacich technologických zariadení na objektoch v obciach Dolný Harmanec, Motyčky, Turecká – nosiče telekomunikačného vedenia vrátane prípojok NN, podať na príslušnú obec ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona.
Prílohou podaného ohlásenia bude kópia tohto rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou.
14. Stavba bude ukončená v lehote do **31.12.2017**.
15. Počas uskutočňovania stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č.532/2002 Z.z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vrátane požiadaviek na stavenisko. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany technických zariadení, príslušných technických noriem, zabezpečiť ochranu osôb na stavenisku (Vyhl. SÚBP č. 147/2013 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 510/2001, Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Z.z...).
16. Všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov a stavebných výrobkov budú umiestnené výlučne na pozemkoch – stavbách, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné, k tomu ho oprávňujúce právo.
V zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona na uskutočňovanie stavby použiť iba stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
17. **Ukončenie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad v lehote do 15 dní po ukončení stavby.**
K oznámeniu doložiť porealizačnú dokumentáciu stavby a porealizačné stanoviská vlastníkov – správcov stavbou dotknutých komunikácií, plôch a rozvodov verejných IS.
18. Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektrotechnických komunikáciách v znení neskorších predpisov sú povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 predpisu vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach.
Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá investor stavby.
19. **V priebehu stavebnej prípravy stavby a počas jej realizácie rešpektovať stanoviská, vyjadrenia, podmienené súhlasy, pripomienky a námietky orgánov štátnej a verejnej správy a účastníkov konania, vydané v rámci územnej prípravy stavby a doplnené v rámci ústneho pojednávania územného konania dňa 29.12.2015:**
 - Obec Harmanec – č. 9/1068/2015/NASES zo dňa 14.12.2015:
Návrh PD stavby nie je v rozpore so záujmami obce a verejným záujmom.
Dotknuté plochy – spevnené plochy a zeleň uviesť do pôvodného resp. náležitého stavu.
Ukončenie stavby písomne oznámiť na obec Harmanec, doložiť porealizačnú dokumentáciu a vyžiadať písomné porealizačné stanovisko, ktoré doložiť stavebnému úradu k oznámeniu ukončenia stavby.
Na vytýčenej trase sú uložené siete verejného osvetlenia a vodovodné potrubie.

1. Pred začatím zemných výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení a vykonať opatrenia proti ich poškodeniu.
Rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
 2. V mieste križovania a súbehu podzemných vedení so stavbou realizovať opatrný ručný výkop. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je možné ich znovu zasypať iba so súhlasom príslušného správcu podzemných vedení.
- Obec Špania Dolina – č. 120/2015 zo dňa 9.12.2015:
Obec Špania Dolina nemá námietky k trase vedenia optického kábla v k.ú. obce cez parcely KN-C 724/1, KN-E 1205, 1169/12, 1171, 1225.
 - Obec Turecká – č. 511/2015 zo dňa 15.10.2015:
Súhlas s návrhom stavby pri splnení nasledovných podmienok:
 1. Prívodná trasa vedenia optického kábla prechádza od katastrálnej hranice obce Turecká odvodňovacím rigolom prístupovej cesty III. triedy č. 05950.
V uvedenom úseku realizovať po uložení kábla nové odvodňovacie rigoly a šachty.
 2. Podľa DUR prechádza vedenie trasy z hlavnej komunikácie na vedľajšiu miestnu nespevnenú komunikáciu vo vlastníctve obce Turecká na parc.č. KN-E 5509/4 v dĺžke 250 bm, šírke cca 4 m. V uvedenej komunikácii sa nachádzajú vedenia miestnej káblovej televízie, odpadovej kanalizácie, vodovodné prípojky k príľahlým nehnuteľnostiam, elektrické vedenie. Nakoľko je miestna komunikácia nespevnená je bezpodmienečne nutné riešiť spevnenie komunikácie v dvoch etapách:

Etapa č.1: pred výkopom a uložením optického kábla realizovať oporné múry v úseku č. 1 – dĺžka 20 bm od miestneho vodného toku Ramžiná a komunikácie, v úseku č. 2 oporný múr v dĺžke 60 bm od miestneho vodného toku Ramžiná a komunikácie.

Samotný výkop pre uloženie optického kábla bude možné realizovať až po uskutočnení spevnenia komunikácie opornými múrmi.

Etapa č.2: Po vložení optického kábla v miestnej komunikácii upraviť komunikáciu v celej dĺžke 250 m a šírke 4 m spevnením vrstvou makadamu a štrku a následne vyasfaltovaním celej plochy komunikácie.
Na mnohých miestach úseku cesty sa nachádza pôvodný asfaltový koberec, ktorý sa realizáciou prác naruší – uvedená miestna komunikácia slúži ako jediná prístupová cesta do obce v prípade uzatvorenia cesty č. 05950.
 3. Realizovať odvodnenie komunikácie a zachytenie povrchovej vody v celej dĺžke 250 m.
 4. Prechod optického kábla k budove obecného úradu je vedený cez miestny tok Ramžiná – vedenie uložiť do chráničky a následný výkop podľa trasy uviesť do pôvodného stavu, v prípade výkopu v chodníku oproti mostu cez potok realizovať nový chodník (zámková dlažba) v dĺžke 30 m a šírke 2 m.
 5. Predložiť bezodkladne dokumentáciu konštrukcie a uchytenia stožiaru.
V prípade, že pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku obce alebo vlastníkov stavbou dotknutých nehnuteľností, je investor povinný škody odstrániť, resp. uhradiť náklady spojené s ich odstránením.
Po ukončení prác a zabezpečiť bezodplatné pripojenie siete a prevádzky služieb v budove obecného úradu a kultúrneho domu v Tureckej.
Zhotoviteľ stavby bude pri realizácii prác pravidelne komunikovať so zástupcami obce a s vlastníkmi nehnuteľností a informovať o postupe prác.
 - Obec Motyčky – č. 38/2015 zo dňa 2.9.2015:
Súhlas s realizáciou líniovej stavby optických sietí s podmienkami:
 1. Optická sieť HN-1 bude prechádzať intravilánom obce Motyčky k.ú. Motyčky súbežne popri miestnej komunikácii (situačná mapka č. 29)
– okolie popri miestnej komunikácii uviesť do pôvodného stavu a pri poškodení a zásahu do asfaltového koberca uviesť tento do pôvodného stavu. Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na zásah do chodníka vo vlastníctve obce.

2. Ukončenie trasy v obci Motyčky, kde bude umiestnený vonkajší kabinet pri budove obecného úradu, vrátane stožiaru vysokého 4,5 m a NN prípojky z budovy obecného úradu, uviesť do pôvodného stavu. Optimálne riešenia, najvýhodnejšie pre obidve strany, budú dohodnuté počas realizácie stavby.
- Obec Dolný Harmanec – č. 500/2015 zo dňa 20.8.2015:
Bez námietok, pri dodržaní platnej legislatívy.
+ doplnkové stanovisko zo dňa 11.8.2015 (opis):
Stožiar umiestniť na OU až po konzultácii so starostom obce – miesto určí starosta.
 - Obec Staré Hory – č. 320/2015 zo dňa 9.12.2015:
Záväzný záväzný stanovisko:
Obec Staré Hory nemá námietky k investičnému zámeru, s podmienkami.
- vedenie optického kábla realizovať v obecnom chodníku, ľavou stranou v smere Donovaly resp. Turecká.
- po realizácii stavby chodník obnoviť v celej šírke a dĺžke asfaltobetónom a ostatné plochy uviesť do pôvodného stavu.
 - MDVaRR SR – ÚVHR, odd. obl. hygienika ZV, M.R. Štefánika 295/2, Zvolen – č. 28655/2015/D403-ÚVHR/81636 zo dňa 18.12.2015:
Záväzný stanovisko:
Súhlas s návrhom umiestnenia stavby.
Stavba podľa predloženého návrhu nebude ohrozovať verejné zdravie.
 - SPF, Búdkova 36, Bratislava – č. SPFZ/2015/130255 zo dňa 18.12.2015:
Predmetnou stavbou budú dotknuté pozemky v správe a nakladaní SPF:
v k.ú. Dolný Harmanec:
KN-E 248/1245/1, 159/1, 159/3, 159/4, 160/2, 154/1, 190,
v k.ú. Uľanka:
KN-E 16/1,
v k.ú. Staré Hory:
KN-E 149, 444/1, 5164, 5165, 5111, 5098, 5051, 5045, 5040, 5038, 5029/1, 5029/2, 5024, 5023/5, 5023/1, 4936/2, 4911/2, 4910/2, 4907/2, 4906, 4905/1, 4905/2, 720/1, 704, 702, 611/4, 1266/2,
v k.ú. Špania Dolina:
KN-E 1226/2,
v k.ú. Motyčky:
KN-E 5509/1, 1386/1.
SPF nemá výhrady k PD stavby a k vydaniu územného rozhodnutia, s podmienkami:
1. Na pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF bude zriadené vecné bremeno, ktoré vzniká priamo zo zákona v súlade s povolením stavby a to za primeranú jednorazovú náhradu, ktorú investor vykoná na účet SPF.
2. Na pozemky neznámeho vlastníka (v nakladaní SPF) bude zriadené vecné bremeno, ktoré vzniká priamo zo zákona v súlade s povolením stavby a to za primeranú jednorazovú náhradu, ktorú investor vykoná na depozitný účet.
Úhrada bude vykonaná pred vydaním kolaudačného rozhodnutia – doklad o vykonanej úhrade bude doručený na Regionálny odbor SPF v Banskej Bystrici.
3. Stavbou nebudú poškodené okolité pozemky – v prípade ich poškodenia, vzniknuté škody znáša investor stavby v plnej výške na vlastné náklady.
4. Po ukončení prác uviesť pozemky do pôvodného stavu.
5. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.
Pozemok parc.č. KN-C 3109/3 (LV 1656) nie je v správe SPF – vyžiadať stanovisko od príslušného správcu.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s porealizačnými prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- OkÚ BB – PLO, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-PLO-2015/033183-2 zo dňa 21.12.2015:
Súhlas s vydaním ÚR na stavbu na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Staré Hory, Špania Dolina. Po vydaní ÚR požiadať OkÚ – PLO o stanovisko podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok.
- BBSK – odd. RR, Nám. SNP 23, Banská Bystrica – č. 08855/2015/ODDRR-2, 41469/2015 zo dňa 16.12.2015:
Vzhľadom k tomu, že trasa optických sietí sa dotýka cesty III. triedy – vyžiadať stanovisko odd. investícií a správy majetku ÚBBSK.
Stavba nie je v rozpore so Závaznou časťou Územného plánu VÚC Banskobystrického kraja a jeho zmenami a doplnkami.
Upozornenie:
 - v predmetnom úseku sa **nachádzajú** veľkoplošné a maloplošné chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 - v dotknutom území sa **nachádza** sieť NATURA 2000.
- BBSK – odd. ISM, Nám. SNP 23, Banská Bystrica – č. 07078/2015/ODDISM-156, 33876/2015 zo dňa 20.10.2015:
Pred začatím prác a k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie ciest cestným správnym orgánom uzatvoriť s vlastníkom pozemkov na prípadne zaťažených častiach pozemkov **Zmluvu o budúcej zmluve** o zriadení odplatného vecného bremena a po realizácii stavby uzatvoriť s BBSK Zmluvu o zriadení odplatného vecného bremena a to na základe porealizačného geometrického plánu na zameranie ukončenej stavby (dodá vlastník stavby).
V prípade zásahu do cestného telesa, cestných pozemkov (aj pomocných) a do ochranného pásma ciest, uzatvoriť Zmluvu o podmienkach realizácie stavby, o podmienkach prevádzky, údržby a opráv vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opráv dotknutých ciest.
BBSK ako vlastník ciest II. a III. triedy a prípadne dotknutých pozemkov, si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo, určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- SSC, Miletičova 19, Bratislava – č. 5532/2015/2320/37456 zo dňa 27.10.2015:
Stanovisko k predloženej a prepracovanej PD:
Navrhovaná trasa optickej siete je umiestnená v dotyku (križovanie, súbeh) s cestou I/14 Harmanec – Turčianske Teplice, I/59 Banská Bystrica – Ružomberok a III/2412 Staré Hory – Turecká a s miestnymi komunikáciami v zastavanom i mimo zastavaného územia obcí Harmanec, Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky a Turecká. Navrhovaná trasa 3 x križuje cestu I/14 a 2 x križuje cestu I/59.
Súhlas s predloženou prepracovanou PD s podmienkou zapracovania uvedených podmienok do DRS a rešpektovať pripomienky pri realizácii stavby:
 1. Križovanie optického kábla pod cestami I/14 a I/59 realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky s uložením do chráničky, v min. hĺbke 1,5 m pod niveletou cesty a min. 0,7 m pod dnom cestnej priekopy. PD musí obsahovať priečny rez v mieste križovania s cestou I. triedy. Chránička musí presahovať min. 0,25 m steny montážnych jám.
 2. Nakoľko mimo zastavaného územia je vedenie optického kábla v súbehu s cestami I/59 a I/14 situované v ochrannom pásme cesty I. triedy, požiadať OkÚ BB OCDaPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cestnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb.

3. Trasu optických sietí situovať mimo pozemky ciest I/14 a I/59 a vo vzdialenosti min. 0,60 m za hranou výkopu, resp. pätou násypu cesty.
 4. Zemné práce pri realizácii optickej siete nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa ciest I/59 a I/14 a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.
 5. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke ciest I/59 a I/14. Prípadné znečistenie vozovky okamžite odstrániť. Cestný pozemok a jeho okolie po ukončení prác vyčistiť a upraviť.
 6. Optické káble neumiestňovať na objekty a zariadenia v správe SSC.
 7. Pred motorestom sv. Krištof, pri vjazde na parkovisko vpravo, riešiť plochu pretláčaním chráničky (riadený podvrť).
 8. Vlastník (správca) optických sietí si nebude voči správcovi ciest I/59 a I/14 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby ciest bežnými postupmi.
 9. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých vád na dotknutých cestách I. triedy z dôvodu zásahu do cestného telesa (v prípade pretláčania) v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutého úseku cesty.
 10. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na príľahlých úsekoch ciest I/14 a I/59, k zhoršovaniu ich povrchu, ich zariadenia a vybavenia.
 11. Prípadné použitie dočasného dopravného značenia na cestách I/14 a I/59 počas realizácie prác odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.
 12. Cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve samosprávneho kraja – navrhnutú stavbu odsúhlasiť aj s odborom dopravy úradu BBSK a príslušnou regionálnou správou ciest II. a III. triedy.
 13. Konkrétne podmienky dotyku stavby s miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami (vrátane vjazdov do domov) odsúhlasiť s ich vlastníkmi.
- BB RSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica – č. BBRSC/01036/2015-BB + BBRSC/02800/2015 zo dňa 2.10.2015:
 Popis trasy stavby v dotyku s cestou III. triedy – III/2412 (059050) v práve BBRSC a.s.:
 - ckm 0,000-0,720 – trasa v intraviláne obce Staré Hory navrhnutá pri ľavom okraji cestnej parcely (chodník);
 - ckm 0,720-0,745 – trasa navrhnutá sčasti na mostnom objekte, sčasti vo vodnom toku;
 - ckm 0,745 – križovania cesty prechod na ľavú stranu cestnej parcely;
 - ckm 2,113 – po začiatok súvislej zástavby v Tureckej po obecný úrad, je trasa navrhnutá v miestnej komunikácii.
 1. Z majetkoprávneho hľadiska požiadať o vyjadrenie vlastníka cesty – BBSK.
 2. V rámci územného konania požiadať cestný správny orgán (OkÚ BB – OCDPK) o záväzné stanovisko k činnosti v ochrannom pásme ciest (hranicu cestného ochranného pásma v extraviláne určuje zvislá plocha vedená po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy).
Vo výnimke uviesť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), že v prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií, vlastník líniovej stavby bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie líniovej stavby.
 3. Uzatvoriť **Zmluvu** o podmienkach realizácie líniovej stavby s vlastníkom cesty BBSK.
 4. Realizácia prác v telese cesty (aj pretláčanie) podlieha povoleniu OkÚ-OCDaPK na zvláštne užívanie cesty.

Z hľadiska správy a údržby ciest v prípade uloženia optického kábla v ochrannom pásme cesty a v cestnom telese – upraviť PD a splniť nasledovné podmienky:

 1. V zalesnených úsekoch ciest, nad zárezovým svahom vytyčiť trasu min. 2 m za hranu zárezového svahu do lesných pozemkov.
 2. V súbehu s cestou viesť trasu zásadne mimo násypových cestných svahov (svahy pod cestou svahy a plochy medzi cestou a potokom) a min. 2 m za pätu cestného násypu.

3. **Nesúhlas s akýmkoľvek umiestnením optického kábla na mostné objekty v ckm 0,722 a 2,120.** Trasu kábla v blízkosti mostov situovať tak, aby bližšia hrana výkopu bola min. 3,0 m od hrany mostnej rímsy resp. krídiel.
4. V úsekoch, kde je nevyhnutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, zasypať výkop štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \min. 40 \text{ MN/m}^2$.
5. V úsekoch, kde je nevyhnutné viesť trasu v tesnom súbehu s cestou, **vybudovať cestnú priekopu spevnenú dlažbou** z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade ($E_{vd} = \min. 40 \text{ MN/m}^2$); kábel musí mať krytie 0,7 m pod dnom priekopy.
Tam, kde si realizácia stavby vynúti rozobratie existujúcej dláždenej priekopy, obnoviť dláždenie v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.
Priekopy vyspádovať do zberných vtokových šachiet pred existujúcimi priepustmi (20 ks).
Vybudovať chýbajúce vtokové šachty a poškodené existujúce šachty vyčistiť a opraviť.
Ryhu v celej dĺžke oddrenážiť, sklony vyspádovať do vtokových šachiet pred existujúcimi priepustmi.
6. **V úsekoch** (ckm 1,230-2,110 v dl. 880 m), **kde je nad priekopou strmý svah a hrozí zosuv, vybudovať podľa klonu svahu buď zárubný múr alebo spevniť svah betónovými tvarovkami resp. zatravnovacími panelmi.**
7. Pri križovaní ciest v blízkosti mostných objektov, musí byť hrana výkopu 5,0 m od hrany mostných opôr.
8. Pri realizácii prác nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia – zvodidlá, rigoly priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly pre zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
9. Po realizácii vedenia obnoviť vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom ...) tak, aby boli funkčné.
10. Po vytýčení trasy v teréne – pred začatím výkopu ryhy, prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC a.s.
11. V prípade, že po vytýčení trasy existujúcich IS v teréne vznikne nutnosť zmeny alebo posunu trasy, akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC a.s.
12. Po ukončení stavby celú trasu kábla v cestnom pozemku označiť ocelovými výtyčkami a v lomových bodoch, od ktorých trasa vstupuje do cestného telesa (pri križovaní cesty a v bližšom súbehu s vozovkou alebo rigolom), doplniť výtyčky smerovými tabuľkami.
- 13 Uvedené pripomienky a požiadavky zapracovať do realizačnej dokumentácie zhotoviteľa (aj rozpočtu).
14. Realizačnú dokumentáciu spracovanú na podklade geodetického zamerania v mierke 1:500 predložiť BBRSC na určenie podmienok do Zmluvy o užívaní ciest II. a III. triedy iným, než obvyklý spôsobom, ktorá bude podkladom pre OkÚ BB – OCDaPK na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
15. Ku kolaudačnému konaniu doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby (aj na CD nosiči).
16. Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu.

BB RSC ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo, uvedené podmienky k realizácii stavby doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

+ doplnkové stanovisko zo dňa 29.12.2015 (opis):

Pred začatím stavby predložiť BBRSC a.s. na vyjadrenie realizačnú dokumentáciu stavby, kde budú zapracované požiadavky z vyjadrenia BBRSC z ÚK o spätnej úprave rigola a spevnenia svahov (bod 5,6) a riešenia trasy vedenia optickej siete v úseku mosta v ckm 0,722 (riešenie bodu 3 vyjadrenia). Nové riešenie bude v priebehu spracovania PD konzultované s BBRSC a.s..

Pripúšťame viesť trasu v cestnej parcele banským pretlakom popod mostnú konštrukciu a vodný tok v dostatočnej hĺbke.

O vyjadrenie požiadať pred podaním žiadosti o zvláštne užívanie cesty na OkÚ OCDaPK v Banskej Bystrici.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s porealizačnými prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (vrátane príslušných správcov a vlastníkov komunikácií).

- **OkÚ BB – OCDaPK, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OCDPK-2015/020585** zo dňa 22.7.2015:

Navrhovaná trasa káblového vedenia bude umiestnená v teréne v súbehu ciest I/14, I/59 a III/2412 v intraviláne aj extraviláne jednotlivých obcí.

OkÚ BB CDaPK je príslušným cestným správnym orgánom pre cesty I. triedy.

Predmetná stavba bude v kolízii s cestou I/14 a I/59 – 3 x križovanie cesty I/14, 5 x križovanie cesty I/59, bude umiestnená v cestnom pozemku a v ochrannom pásme ciest I/14 a I/59.

1. Súhlas s vydaním územného rozhodnutia a s PD pri dodržaní podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/50 **Slovenská správa ciest GP Bratislava** – požiadať o vyjadrenie.
2. Pred realizáciou stavby v ochrannom pásme ciest I/14 a I/59 požiadať OkÚ BB CDaPK podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme ciest I/14 a I/59 s príslušnými prílohami:
3. K žiadosti predĺžiť stanoviská SSC, Miletičova 19, Bratislava, OR PZ – ODI Banská Bystrica (pre I/14) a KR PZ – KDI Banská Bystrica (pre I/59) a SSC.
4. Požiadať OkÚ BB – OCDaPK o určenie dočasného dopravného značenia na cestách I/14 a I/59 počas prác v ochrannom pásme ciest s odsúhlasením ORPZ-ODI a KRPZ-KDI.
5. Ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme ciest I/14 a I/59 oznámiť majetkovému správcovi cesty SSC – IVaSC Banská Bystrica a prizvať ho na preberacie konanie + vyhotoviť záznam.
6. Pred realizáciou stavby, z dôvodu umiestnenia zemného vedenia optickej siete na cestnom pozemku a v telese cesty (3 x križovanie cesty I/14 a 5 x križovanie cesty I/59), požiadať OkÚBB-OCDaPK o zvláštne užívanie cesty podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
7. K žiadosti doložiť technické riešenie križovania ciest I/14 a I/59, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez a km staničenia cesty v mieste križovania.
K žiadosti ďalej doložiť stanoviská SSC, Miletičova 19, Bratislava, OR PZ – ODI Banská Bystrica (pre I/14) a KR PZ – KDI Banská Bystrica (pre I/59).
8. V prípade potreby požiadať OkÚ BB – OCDaPK o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/14 a I/59, po predchádzajúcom odsúhlasení príslušným KDI-KRPZ resp. ODI-ORPZ Banská Bystrica.

Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s porealizačnými prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (vrátane príslušných správcov a vlastníkov komunikácií).

- OkR PZ – ODI, Okružná 19, Banská Bystrica – č. ORPZ-BB-ODI1-2-121/2015-ING zo dňa 23.7.2015:

Všetky obmedzenia dopravy na pozemných komunikáciách a všetky zásahy do pozemných komunikácií v súvislosti s realizáciou stavby musia byť označené prenosným dopravným značením osadeným na základe určenia použitia dopravného značenia, vydaného podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) so súhlasom dopravného inšpektorátu.

Ak si realizácia predmetnej stavby vyžiada čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií, o tejto uzávierke rozhodujú jednotlivé cestné správne orgány podľa druhu pozemných komunikácií po dohode s dopravným inšpektorátom.

Ak sa počas realizácie stavby predpokladá zásah do cestného telesa pozemných komunikácií, tento je možné realizovať len v súlade s povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ktoré na základe žiadosti vydávajú príslušné cestné správne orgány podľa zákona č. 135/1961 Zb. so súhlasom dopravného inšpektorátu.

Pre práce v cestných ochranných pásmach pozemných komunikácií, v ktorých je zákonom č. 135/1961 Zb. zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla obmedziť lebo ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne a účelové komunikácie alebo premávku na nich, požiadať príslušný cestný správny orgán podľa druhu komunikácie o udelenie výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia s doložením predchádzajúceho súhlasu dopravného inšpektorátu.

Cestným správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je pre cestu I/14, I/59 a III/2412 (III/05950) OkÚ BB a pre miestne a účelové komunikácie v obci Harmanec je Obec Harmanec, pre miestne a účelové komunikácie v obci Čerín je Obec Čerín, pre miestne a účelové komunikácie v obci Dolný Harmanec je Obec Dolný Harmanec, pre miestne a účelové komunikácie v obci Staré Hory je Obec Staré Hory, pre miestne a účelové komunikácie v obci Motyčky je Obec Motyčky a pre miestne a účelové komunikácie v obci Turecká je Obec Turecká.

K vydaniu územného rozhodnutia bez námietok.

V dostatočnom predstihu pred realizáciou stavby zabezpečiť vyjadrenie vlastníkov a majetkových správcov dotknutých pozemkov pozemných komunikácií, vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia cestných správnych orgánov, rozhodnutia a povolenia stavebných úradov (všeobecných príp. špeciálnych).

- SVP š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica – č. CS1377/2015/56/CZ9309/2015-210 zo dňa 17.8.2015:

Navrhnutá trasa miestneho optického kábla má vo svojom priebehu:

- byť v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom **Bystrica** (spr.č. 70), križovať bezmenný ľavostranný prítok toku **Bystrica** (spr.č. 111 – správca Lesy SR š.p.), križovať bezmenný ľavostranný prítok toku **Bystrica** (spr.č. 113 – správca Lesy SR š.p.), križovať vodný tok **Bystrica** v rkm cca 12,8, 13,25, križovať vodohospodársky významný vodný tok **Starohorský potok** (spr.č. 79) – **11x**, križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok** (spr.č. 81 – správca Lesy SR š.p.), byť v súbehu s vodným tokom **Starohorský potok** v úseku rkm 1,2 – 2,0 (pravostranne), križovať drobný vodný tok **Čabrad** (spr.č. 83 – správca Lesy SR š.p.), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok** (spr.č. 84 – správca Lesy SR š.p.), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok**, byť v súbehu s tokom **Starohorský potok** v úseku rkm 2,9 – 3,2 (ľavostranne), križovať vodný tok **Medvedia** (správa Lesy SR), križovať drobný vodný tok **Zelená** (spr.č. 88 – správca Lesy SR), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok** (spr.č. 90 – správca Lesy SR š.p.), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok** (spr.č. 91 – správca Lesy SR š.p.), byť v súbehu vs vodným tokom **Starohorský potok** v úseku rkm 5,55-6,20 (pravostranne), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok** (spr.č. 92 – správca Lesy SR š.p.), križovať drobný vodný tok **Richtársky potok** (spr.č. 93 – správca Lesy SR š.p.), byť v súbehu s drobným vodným tokom **Ramžiná** (spr.č. 95 – správca Lesy SR š.p.) - pravostranne, s

následným križovaním a pokračovaním v súbehu ľavostranne, križovať bezmenný **prítok toku Ramžiná** (správca Lesy SR š.p.), byť v súbehu s vodným tokom **Ramžiná** v úseku rkm 2,1-2,3, križovať vodný tok **Ramžiná**, byť v súbehu s vodným tokom **Starohorský potok** v úseku rkm 7,80-12,0 (pravostranne aj ľavostranne), križovať bezmenný pravostranný **prítok toku Starohorský potok**, križovať bezmenný ľavostranný **prítok toku Starohorský potok**, križovať bezmenný ľavostranný **prítok toku Starohorský potok**, (spr.č. 96 – správca Lesy SR š.p.), križovať bezmenný ľavostranný **prítok toku Starohorský potok**, (spr.č. 97 – správca Lesy SR š.p.), križovať drobný vodný tok **Biely potok** (spr.č. 101 – správca Lesy SR š.p.).

Súhlas s realizáciou stavby, pričom všetky križovania a súbeh káblového vedenia s dotknutými vodnými tokmi vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov realizovať nadzemným vedením – umiestnením optických káblov na výtokovej strane telesa cestných mostov resp. priepustov v ocelevej chráničke prichytenej tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku – nad úroveň spodnej hrany mostovky. Chránička musí v mieste križovania presahovať min. 5,0 m pri drobných vodných tokoch a min. 10,0 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch za obidve brehovú čiary tak, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
2. V prípade, že by križovanie nebolo možné realizovať nadzemným vedením, súhlas s navrhovaným spôsobom križovania vodných tokov podzemným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod najnižším bodom dna koryta toku v ocelevej chráničke.
3. V prípade križovania vodných tokov pneumatickým pretláčaním, toto realizovať v hĺbke min. 1,0 m pri drobných vodných tokoch a min. 1,2 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch pod najnižším bodom dna koryta toku.
4. Montážne jamy umiestniť mimo pobrežných pozemkov vodného toku – v minimálnej vzdialenosti 5,0 m pri drobných vodných tokoch a min. 10,0 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch od brehových čiar. Pod korytom vodného toku a v rámci pobrežných pozemkov uložiť optické káble do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t od dopravy a mechanizácie správcu toku.
5. Pri realizácii križovania prekopením koryta toku, uložiť optické káble pod dno vodného toku do chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, aby správca vodného toku pri jeho správe a údržbe používal ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení. Chráničku uložiť v hĺbke min. 1,0 m pri drobných vodných tokoch a min. 1,2 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch pod najnižším bodom dna koryta toku s presahom min. 5,0 m pri drobných vodných tokoch a min. 10,0 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch za obidve brehovú čiary. Dno a svahy opevneného koryta vodného toku v mieste križovania po uložení chráničky uviesť do pôvodného stavu. Dno nespevneného koryta v mieste križovania opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna jeho koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
6. Štartovaciu a cieľovú montážnu jamu pri pneumatickom pretláčaní, resp. stavebnú ryhu pre prekopení koryta zasypať až po vykonaní kontroly splnenia podmienok podľa tohto vyjadrenia zástupcom SVP š.p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Hrona B.Bystrica + vyhotoviť písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný rad a orgán štátnej vodnej správy.
7. Pri súbehu trasy optickej prípojky s vodným tokom uložiť káblové vedenie v hĺbke min. 0,80 m a káblovú ryhu umiestniť v čo najväčšom odstupe od vodného toku.
8. V súvislosti so správou vodného toku je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky.

Optické káble uložiť v rámci pobrežných pozemkov do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.

9. V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodných tokov a ich príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov.
10. Po ukončení stavebných prác všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Podzemné vedenie križujúce vodný tok na oboch brehoch vodného toku označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
11. Stavebné práce realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
12. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
13. V súvislosti s navrhovaným uložením káblového vedenia v rámci pozemkov v správe SVP š.p., uzatvoriť so SVP š.p. OZ Banská Bystrica najneskôr do termínu kolaudácie stavby **Zmluvu o zriadení vecného bremena**, predmetom ktorej bude určenie podmienok pre prevádzku podzemného vedenia počas jeho prevádzkovania.
Súhlas so vstupom na pozemky SVP š.p. za účelom realizácie predmetnej stavby.
14. SVP š.p. si ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov vyhradzuje právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby a ko aj realizáciu križovania vodných tokov oznámiť zástupcovi Správy povodia stredného Hrona – Zvolen.
15. Najneskôr pri preberacom konaní predložiť správcovi toku výkresy skutočného uloženia chráničky optických káblov v rámci koryta dotknutých vodných tokov a pod ich pobrežnými pozemkami (situácia, detail – priečny rez korytom).
16. Prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania prác na údržbe, oprave a iných zásahoch súvisiacich so správou vodných tokov v mieste križovania optických vedení, vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.
17. V prípade, že križovanie uvedených vodných tokov nebude zrealizované v súlade s uvedenými požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu optického káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej prípojky do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
18. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania optickej prípojky dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta križovaných vodných tokov v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, nebude SVP š.p. zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: - v súvislosti s umiestnením chráničky s káblovým vedením na mostnej konštrukcii, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za prípadné škody na predmetnom nadzemnom vedení z titulu prechodu povodňových prietokov.
19. V prípade, že optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

+ doplnkové stanovisko zo dňa 21.12.2015:

Súhlas s vydaním ÚR pre umiestnenie predmetnej stavby s požiadavkou:

- v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať všetky pripomienky a podmienky vyjadrenia č. CS 1377/2015/56/CZ 9309/2015 – 210 zo dňa 17.8.2015. V prípade zmeny trasy kábla v súbehu resp. zmenou križovania s vodnými tokmi v správe SVP š.p. tieto zmeny vopred odsúhlasiť so SVP š.o. OZ Banská Bystrica.

Poznámka SÚ: pre križovanie vodných tokov v styku s komunikáciami III. triedy platia podmienky uvedené v stanovisku BBRSC a.s. Banská Bystrica.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- OR HaZZ BB, Komenského 27, Banská Bystrica – č. ORHZ-BB1-659/2015 zo dňa 22.7.2015:

Súhlas bez pripomienok.

- KPÚ BB, Lazovná 8, Banská Bystrica – č. KPUBB-2015/15993-2/55023/RS zo dňa 13.8.2015:

Záväzné stanovisko:

Zámer investora je prípustný pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii zemných a výkopových prác ohlásiť termín ich začatia min. 7 dní vopred.
2. Umožniť zrealizovať obhliadku zemných prác v rámci predmetnej stavby zástupcom KPÚ Banská Bystrica.

Upozornenie:

- v prípade že počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov,
- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb., v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento nález ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po náleze. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica – najmenej však 3 pracovné dni od dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä pred poškodením, znehodnotením, zničením a odcudzením. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť len oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 44 pamiatkového zákona stratí toto záväzné stanovisko platnosť po uplynutí 3 rokov, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý bolo vydané.

Každú zmenu stavby prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

- StVPS a.s., Partizánska 5, Banská Bystrica – č. 7884/2015-2705-640-3 zo dňa 3.8.2015:

V priloženej situácii zástupca StVPS a.s. informatívne **vyznačil inžinierske siete** v správe StVPS a.s. Závod 01, Banská Bystrica vo vlastníctve StVS a.s. B.Bystrica.

Súhlas s vydaním územného rozhodnutia s podmienkami:

Pred realizáciou zemných prác objednať na Zákazníckom centre StVPS a.s. **vytýčenie** podzemných vedení StVPS a.s. a spísať protokol o vytýčení.

Dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z.z.:

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- ochranné pásmo podľa STN 7306005 – min. zvislá vzdialenosť pri križovaní vodovodného potrubia 20 cm a pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm.

Rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení podľa s STN 73 6005. Ochranné pásmo Pohronskeho skupinového vodovodu (PSV) bolo určené rozhodnutím S-KNV OPVH č. 2464/404/1980 zo dňa 20.1.1981 na 3 m, 5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.

Dodržať zvislú vzdialenosť min. 40 cm pri križovaní s IS.

Obchodno-technické podmienky prejednať so Zákazníckym centrom StVPS a.s.

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je podľa zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav,
- b) vysádzať trvalé porasty,
- c) umiestňovať skládky,
- d) vykonávať teréne úpravy.

Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného a kanalizačného potrubia.

Pri križovaní podzemných vedení v správe StVPS a.s. realizovať ručný výkop.

Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania alebo súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia, prizvať zástupcov StVPS a.s..

O neporušenosti zariadení StVPS spísať protokol, ktorý bude podkladom pre vydanie porealizačného vyjadrenia.

Po ukončení stavby optickej siete predložiť porealizačné zameranie s vyznačením inžinierskych sietí v správe StVPS a.s.

V prípade ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetných optických sietí dôjde k poškodeniu zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS a.s., prevádzkovateľ / vlastník optických sietí (NASES Trnava) poškodenia bezodkladne odstráni na vlastné náklady, za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

V prípade ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu / kanalizácie a prevádzkou verejného vodovodu / kanalizácie dôjde k poškodeniu predmetných optických sietí, ktoré budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sietí StVPS a.s., nebude si prevádzkovateľ / vlastník optických sietí (NASES) voči vlastníkovi / prevádzkovateľovi verejných sietí (vodovod / kanalizácia) uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadné poškodenie stavieb optickej siete.

Práce budú realizované v ochrannom pásme významných vodných zdrojov využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou – vyžiadať od odd. hydrogeológie a prevádzkového prieskumu StVPS a.s. GR Banská Bystrica určenie podmienok realizácie stavby vo vzťahu k ochrane vodných zdrojov.

Toto súhlasné stanovisko je podmienené kladným hydrogeologickým posudkom StVPS a.s. - odd. HaPP.

Súhlas s vydaním územného rozhodnutia je podmienený dodržaním uvedených podmienok a súhlasným stanoviskom vlastníka inžinierskych sietí – StVS a.s. Banská Bystrica.

+ doplnkové stanovisko zo dňa 29.12.2015 (opis):

Pred realizáciou stavby požadujeme vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí v správe StVPS a.s. v záujmovom území. Vytýčené inžinierske siete zakresliť do situácií stavby s vyznačením odstupových vzdialeností od navrhovanej optickej siete.

Následne tieto výkresové prílohy s doložením charakteristických priečnych rezov, so všetkými existujúcimi resp. plánovanými stavbami a investíciami spol. StVS a.s. (povolených právoplatnými stavebnými povoleniami), predložiť k odsúhlaseniu StVPS a.s. a tiež vlastníkovi vodárenskej infraštruktúry v danom území – StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

Realizáciu stavby podmieňujeme vydaním súhlasných stanovísk.

Ostatné pripomienky a podmienky z vyjadrení č. 7884/2015-2705-640-7 zo dňa 4.8.2015 a č. 92922015 zo dňa 19.8.2015 zostávajú v platnosti.

Poznámka SÚ:

Navrhovateľ – zhotoviteľ stavby pred začatím zemných prác v trase plánovaného investičného zámeru StVS a.s. vopred prerokuje výškové a polohové umiestnenie vedenia a postup prác so zástupcami StVS a.s. a StVPS a.s.

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- StVPS a.s., odd. HaPP, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – č. 92922015 zo dňa 19.8.2015:

Navrhovaná trasa kábla je situovaná v ochrannom pásme II. stupňa významných vodárenských zdrojov v Starohorskej a Harmaneckej doline, ktoré sú využívané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Súhlas s realizáciou líniovej stavby s podmienkou dodržať opatrenia uvedené KÚŽP Banská Bystrica na ochranu vodárenských zdrojov vo vodoprávnom rozhodnutí o určení ochranných pásiem č. 2007/00841-OR zo dňa 17.9.2007; SKNV Banská Bystrica č. PLVH 1165/403.1/1988 zo dňa 30.4.1988 a nasledovných doporučení:

1. zemné práce vykonávať v klimaticky priaznivom období.
2. pracovníkov zabezpečujúcich stavebné práce informovať, že vykonávajú práce v OP vodárenských zdrojov a sú povinní dodržiavať navrhnuté opatrenia na ochranu podzemnej vody v záujmovom území.
3. mechanizmy a dopravné prostriedky používané pri výstavbe a v období prevádzky objektu, musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt, dôkladne zabezpečené proti úniku ropných produktov do horninového prostredia.
4. na mieste staveniska sa nesmie manipulovať s pohonnými látkami, mastiacimi olejmi, vazelinami a inými nebezpečnými látkami (dopĺňanie pohonných hmôt, vymieňanie olejov iných náplní, vykonávanie opráv, údržby stavebných a prepravných mechanizmov).
5. v prípade úniku ropných látok okamžite odstrániť zasiahnutú zeminu, v zabezpečenom prepravnom mechanizme vyvieť mimo ochranné pásmo na miesto dekontaminácie. Odstránenú horninu nahradiť čistou, miesto zhutniť a v prípade možnosti zatrávniť.
6. stavenisko počas výstavby zabezpečiť proti hromadeniu povrchových vôd vo výkopoch. V prípade potreby na odčerpanie vôd z výkopov použiť neznečistené elektrické čerpadlá.
7. pri zemných prácach na rozpájanie pevných hornín, zákaz použitia strelných prác a rozpojovacích materiálov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie podzemnej vody.
8. stavebné prvky, ktoré budú v bezprostrednom kontakte s horninovým prostredím, musia byť zhotovené z materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nehrozí nebezpečenstvo vzniku a vylúhovania nebezpečných látok v styku s podzemnou alebo povrchovou vodou.
9. odpadový materiál vzniknutý pri výstavbe umiestniť na skládku určenú pre tento účel mimo OP vodárenských zdrojov.
10. po ukončení stavebných prác uviesť územie do pôvodného stavu, upraviť a zatrávniť, aby nedošlo v nepriaznivom klimatickom období (prudké dažde, topenie snehu) k erózii terénu.
11. zástupcom StVPS a.s. B.Bystrica umožniť vstup na stavenisko za účelom kontroly dodržania opatrení na ochranu podzemných vôd.
12. opatrenia navrhnuté na ochranu podzemných vôd počas výstavby dodržiavať aj počas užívania objektu, hlavne v čase odstraňovania prípadných porúch.
13. každé znečistenie horninového prostredia, ktoré by mohlo viesť ku kontaminácii podzemných vôd v čo najkratšom termíne odstrániť a hlásiť na OkÚ ŽP v B.Bystrici a na StVPS a.s. B.Bystrica, Partizánska cesta 73.

- StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – č. 6868/2015-103-203 zo dňa 28.8.2015:
V riešenom území **pripravuje** StVS a.s. investičnú akciu „Dolný Harmanec – rekonštrukcia vodovodu“ (právoplatné stavebné povolenie č. OU-BB-OSZP3-2015/003027/KRU zo dňa 19.2.2015. **Optickú sieť viesť mimo trasy uvedenej povolenej stavby.**
V danom území sa **nachádzajú** inžinierske siete vo vlastníctve StVS – verejný vodovod v obciach Dolný Harmanec Harmanec, Turecká, Staré Hory a Motyčky.
Pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky:
 1. Práce realizovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu a dodržať podmienky obmedzujúce činnosti v ochranných pásmach vodovodu podľa zákona č. 442/2002 Z.z.
 2. Práce realizovať mimo ochranného pásma pohronskeho skupinovéhо vodovodu, určeného rozhodnutím S-KNV OPLVH č. 2464/404/1980 zo dňa 20.1.1981.
 3. Ak pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v majetku StVS a.s., vzniknuté škody odstráni na vlastné náklady NASES Trnava.
 4. V prípade, že trasa optických sietí zasiahne do ochranného pásma vodovodu resp. kanalizácie v majetku StVS a.s. a následnou prevádzkou infraštruktúry StVS a.s. dôjde ku škodám na optických sieťach, nebude si vlastník resp. prevádzkovateľ optických sietí uplatňovať náhradu škody u vlastníka resp. prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie.
 5. Z hľadiska ochrany infraštruktúry v majetku StVS a.s. a ochrany vodných zdrojov sa vyjadruje a vytýčenie infraštruktúry zabezpečuje spol. StVPS a.a. B.Bystrica.
Dokumentáciu stavby predložiť StVPS a.s. B.Bystrica na vyjadrenie a rešpektovať všetky podmienky ich vyjadrenia.
 Súhlas s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní uvedených podmienok.
- SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – č. TD/840/Zv/Ba/2015 zo dňa 23.7.2015 + TD/839/Zv/Ba/2015 zo dňa 23.7.2015 + TD/838/Zv/Ba/2015 zo dňa 23.7.2015 + TD/837/Zv/Ba/2015 zo dňa 23.7.2015 – stanoviská pre lokality: Turecká, Motyčky, Staré Hory, Dolný Harmanec:
V mieste navrhovanej stavby sa nenachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-D a.s.
- SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – č. TD/836/Zv/Ba/2015 zo dňa 23.7.2015 – stanovisko pre lokalitu: Harmanec:
V záujmovom území obce Harmanec nachádzajú plynárenské zariadenia (PZ): STL plynovod / STL prípojky. Súhlas s navrhovanou stavbou s podmienkami:
 - pred realizáciou zemných prác požiadať formou písomnej objednávky SPP-D o presné vytýčenie existujúcich PZ.
 - začatie prác v ochrannom pásme PZ oznámiť v lehote najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením prác príslušnému pracovníkovi SPP-D a.s.
 - zabezpečiť prístupnosť existujúcich PZ počas realizácie prác za účelom potreby prevádzkovania PZ, najmä kontroly, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie alebo obnovy PZ.
 - umožniť pracovníkom SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v OP PZ.
 - výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 na každú stranu od obrysu PZ, realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne **ručne**, bez použitia strojových mechanizmov.
 - pri odkrytí PZ a pred jeho opätovným zásypom, prizvať zástupcu SPP za účelom kontroly technického stavu odkrytého PZ, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie + vykonať zápis z kontroly.
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je **prísne zakázaná**, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
 - odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete zabezpečiť počas odkrytia proti poškodeniu.
 - nad trasou plynovodu nesmú byť realizované také terénne úpravy, ktoré by zmenili doterajšie krytie PZ hĺbku jeho uloženia.

- V prípade zmeny úrovne terénu osadiť všetky zariadenia a poklopy PZ do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ohlásit' SPP-D a.s.
 - SPP-D a.s. môže pri všetkých prípadoch poškodenia PZ podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. sankciu.
 - dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 50/1976 Zb. - stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane podmienok uvedených v Zápise z vytyčenia PZ, ustanovení Technických pravidiel TPP a STN – STN 38 6405, TPP 916 01 , TPP 700 02.
 - pri súbehu a pri križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať min. vzájomné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005, TPP 906 01.
 - v ochrannom pásme PZ nie je v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

- v miestach križovania navrhovanej stavby s PZ – STL plynovod / STL prípojka, uložiť optické prepojenie do žľabov TK2 s presahom 1,0 m na každú stranu podľa STN 73 6005 a STN 73 3050.
- činnosti pri realizácii stavby, ktoré vyvolajú technické riešenie ochrany PZ v ochrannom pásme, resp. v miestach križovania PZ a nie sú obsiahnuté v PD stavby, nevyhnutne konzultovať s technikom odd. prevádzky SPP-D.
Zodpovedný projektant vypracuje detailné technické riešenie podľa platných predpisov STN, EN a TPP a predloží na posúdenie na odd. prevádzky ZV,LC resp. SPP-Distribúcia a.s. Bratislava.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska vychádzala alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo stanovisko vydané.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- SSE-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina – č. 460001769 zo dňa 10.8.2015:
 1. V predmetnej lokalite katastra Harmanec, Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká sa **nachádzajú** vzdušné VN vedenia a podporné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podporné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
 2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo podľa zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN – od krajného vodiča VN vzdušného vedenia 22kV 10 metrov na každú stranu, od krajného vodiča vzdušného NN vedenia 1 meter na každú stranu, od VN a NN zemných káblových vedení 1 meter na každú stranu. Pri zemných prácach neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pre určenie presnej trasy podzemných vedení zabezpečiť ich fyzické vytyčenie – na základe objednávky.
 4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro-energetických zariadení a pri prácach v ich ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti vopred prejednať postup prác na príslušnej Oblastnej kancelárii údržby (OKÚ).
 5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s., prizvať zástupcu SSE a.s. z OKÚ na kontrolu zariadenia a spísať zápis z kontroly.

6. V súbehu a v križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú stranu. Pri nedodržaní určených odstupov SSE-D nezodpovedá za poškodenie zariadenia optickej siete pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE-D.
7. Upozornenie: - v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
8. Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vydania.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- Lesy SR š.p., OZ, Lichardova 52, Slovenská Lupča – č. 36699/2015 zo dňa 29.7.2015:
Pokládkou optických káblov budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe spol. Lesy SR:

v k.ú. Staré Hory (LV 281) – druh zastavané plochy a nádvoria a vodná plocha:

- KN-E 7-5430/2 v stave KN-C 3807/1,, KN-E 7-5576/501 v stave KN-C 3879,, KN-E 5584 v stave KN-C 1029/1,, KN-E 7-5588/103 v stave KN-C 3149/2,, KN-E 7-5576/3 v stave KN-C 3147/7,, KN-E 3723 v stave KN-C 3109/2.

v k.ú. Turecká (LV 76) – druh zastavané plochy a nádvoria a vodná plocha:

- KN-E 7-1343/4 v stave KN-C 731,, KN-E 7-1342/6 v stave KN-C 731,, KN-E 7-5535/1 v stave KN-C 731 a KN-E 5588/2 v stave KN-C 745/1.

OZ Slovenská Lupča je podľa Rozhodnutia č. 250-V/1988-160 správcom križovaných vodných tokov Zelená č. 088, krátky prítok Starohorský č. 091, Ramžiná č. 095.

Súhlas s PD stavby s podmienkami:

1. Pri výstavbe cez vodné plochy dodržať príslušnú STN v plnom rozsahu (min. hĺbka uloženia kábla 1,0 m pod niveletou dna križovaného vodného toku) – STN 73 6822, STN 34 1050, STN 34 2100.
2. Pred výstavbou uzatvoriť s OZ Slovenská Lupča nájomné zmluvy na pozemky dotknuté realizáciou stavby (druh zastavané plochy).
3. Po realizácii stavby vyhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorý predložiť na OZ Slovenská Lupča – pri vyhotovení dodržať podmienky uvedené v technickej správe. GP musí spĺňať podmienky zápisu v číselnej a grafickej evidencii katastra nehnuteľností.
4. Pred kolaudáciou stavby v zmysle uvedeného porealizačného GP uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté realizáciou stavby.
5. V prípade vzniku škôd, resp. zhoršenia výsledného stavu nehnuteľností, postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 351/2012 Z.z.

Začiatok a koniec prác a koordináciu jednotlivých činností dohodnúť s vedúcim Lesnej správy Staré Hory.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- OkÚ BB – OKR, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OKR1-2015/021783-2 zo dňa 4.8.2015:

Súhlasné záväzné stanovisko, bez pripomienok.

- OkÚ BB – OSZP/OH, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2015/021094/SB zo dňa 28.7.2015:

Podľa PD stavby vzniknú pri prácach odpady kategórie „ostatný“ skupiny 17 (170101, 170302, 170506). Prebytočná zemina bude použitá na spätné zásypy rýh, ostatné odpady budú zneškodnené na skládke odpadov.

1. Pri nakladaní s odpadmi zabezpečiť ich triedenie podľa jednotlivých druhov v mieste vzniku a ich prednostné materiálové zhodnotenie (využitie) ako druhotná surovina, odovzdaním do zberných miest alebo priamo spracovateľom odpadov. Odpady, ktoré stavebník nevyužije pri stavbe zneškodniť v zariadeniach, objektoch a priestoroch na to určených a schválených na zneškodňovanie odpadov.
 2. Odpady zo stavby zhromažďovať podľa druhov odpadu v pristavených oceľových kontajneroch, bez vytvárania medziskládok na verejných priestranstvách. Ku kolaudácii (*ozn. ukončenia stavby*) doložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov zo stavby.
 3. Pri nakladaní s odpadom postupovať podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok č. 310/2013 Z.z. a 284/2001 Z.z. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác a demolačných prác je ten, ktorý tieto práce podľa § 40c ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. vykonáva.
 4. Po ukončení stavby zabezpečiť, aby na mieste stavby a príľahlých pozemkoch neboli vytvorené skládky odpadu a aby bo všetok odpad odvezený na zhodnotenie resp. na zneškodnenie (okrem odpadu využitého v rámci stavby).
- OkÚ BB – OSZP/OPaK, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2015/020761/KP zo dňa 28.7.2015:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí v dotknutom priestore prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana), druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo NAPANT, ochranné pásmo **NP Veľká Fatra**), a tretí stupeň ochrany (NP Veľká Fatra).
 1. Prebytočnú zeminu rozhrnúť len na ryhu v trase kábla, prípadne na určené skládky. V prípade ak je priestor využívaný ako kosná lúka, realizovať aj ručné vyzbieranie skál.
 2. Zamedziť vnášaniu invázných druhov rastlín a v prípade ich výskytu prenosom zeminy alebo techniky, zabezpečiť ich likvidáciu.
 3. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa, postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. Príslušným orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín je obec.
 - OkÚ BB – OSZP/ŠVS, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2015/020812/ZI zo dňa 21.7.2015:
Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:
 1. Počas výstavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
 2. Požiadat' o vyjadrenie k stavbe správcu vodného toku a pri stavebných prácach dodržať podmienky určené správcou toku.

3. Požiadat' OkÚ BB – OSZP/ŠVS o súhlas podľa § 27 vodného zákona s prílohou – stanovisko správcu vodného toku.
 - OkÚ BB – OSZP/OO, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP-3-2015/021049/ED zo dňa 27.7.2015:
V predloženom návrhu sa nevyskytuje stredný ani malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
 - ENERGOTEL a.s., Bratislava, prev. J. Milca 44, Žilina – č. ET/MM15/782 zo dňa 27.7.2015:
Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe SSE a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava. Vyjadrenie platí 12 mesiacov.
 - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – č. 6611523183 zo dňa 16.10.2015:
Navrhovanou stavbou **dôjde** k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spol. Slovak Telekom a.s.
 1. Existujúce zariadenia ST sú chránené ochranným pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) - dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť 16.4.2016.
 3. Stavebník, alebo ním poverená osoba ak zistí, že stavebný zámer je v kolízii so SEK ST a.s., alebo že zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, najneskôr pred spracovaním PD stavby vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.

4. Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. musí projektant zakresliť do PD stavby priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
5. Upozornenie: - podľa § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzatvoriť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK.
6. Upozornenie: - do textovej časti vykonávacieho projektu doplniť podmienku ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete Slovak Telekom a.s., zabezpečiť ju proti poškodeniu alebo proti narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami pokračovať po strate platnosti tohto vyjadrenia, požiadať o vydanie nového vyjadrenia.
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe písomnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
10. Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom a.s.“:
 - V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. je povinný zabezpečiť:
 - ochranu alebo preloženie sietí podľa konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.,
 - vypracovanie a odsúhlasenie PD pre účely premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Práce v súvislosti s preložením sietí je oprávnený vykonávať iba zmluvný partner Slovak Telekom a.s.
 - Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia ST, je stavebník povinný zabezpečiť – vykonať všetky objektívne a účinné opatrenia:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení a so stanovenými podmienkami ochrany týchto zariadení,
 - pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie,
 - odkryté zariadenia zabezpečiť proti ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu,
 - zhutniť zeminu pod káblami pred zasypaním,
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia,
 - výškové uloženie zariadenia overiť ručnými sondami.
 - V prípade požiadavky pripojenia lokality, resp. objektu na verejnú sieť Slovak Telekom (VSST) podať žiadosť o určenie bodu pripojenia.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005.

Poznámka SÚ:

Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – doplnkové stanovisko č. ZA/2015 zo dňa 22.12.2015 – stanovisko k oznámeniu územného konania:
 1. Pred začatím prác požiadať spol. Slovak Telekom a.s. o vyjadrenie k existencii vedení a rádiových trás spol. ST a.s. v mieste stavby.
 2. V prípade, ak v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami spol. Slovak Telekom a.s., je stavebník povinný:
 - a) zabezpečiť aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do PD stavby,
 - b) dodržať podmienky stanovené spol. ST a.s. pre ochranu vedení a rádiových trás, najmä zabezpečiť vytyčenie vedení na povrchu terénu pred začatím stavebných prác,
 - c) dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení.
 3. V prípade, že v dôsledku realizácie stavby vznikne potreba preložky vedení alebo rádiových trás, bude možné túto preložku realizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- MICHLOVSKÝ s.r.o., UC 2, Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica – č. BB-1458/2015 zo dňa 7.8.2015:

Pri realizácii stavby **dôjde** k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky.

Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytyčení a po posúdení situácie v teréne.

Vyjadrenie stráca platnosť dňa 7.2.2016.

Poznámka SÚ:
Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS (porealizačné vyjadrenia).
- O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava – zo dňa 20.7.2015:

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty a zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. Platnosť vyjadrenia 1 rok od jeho vydania.
- UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, prac. Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica – stanovisko vydané elektronickou cestou dňa 10.11.2015:

V oblasti stavby neprevádzkuje spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. elektronickú komunikačnú sieť.
- SWAN a.s., Borská 6, Bratislava – zo dňa 9.12.2015:

V uvedenej lokalite sa podzemné ani iné vedenia a zariadenia spol. SWAN a.s. nenachádzajú.
- MO SR – ASM – dp Stred, ČSA 7, Banská Bystrica – č. ASMdpS-1-1097/2015 zo dňa 5.8.2015:

V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Súhlas s uvedenou stavebnou akciou podľa PD s podmienkami:

 - nezasahovať do objektov mostných telies,
 - nezasahovať do objektu Vojenský kartografický ústav Harmanec – 100 m ochrana inžinierskych sietí a komunikácie.

V prípade zmien stavby, alebo ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, požiadať o vydanie nového stanoviska.
- MV SR, CP BB – odd. TS, ul. 9.mája 1, Banská Bystrica – č. CPBB-OTS-2015/000199-269, 0009595/2015 zo dňa 17.7.2015:

Bez pripomienok.

- MV SR – CPBB, Ul. 9.mája 1, Banská Bystrica – č. CPBB-ON-2015/000977-039 zo dňa 29.7.2015:
Bez pripomienok.
- MV SR – SITaB / OT, Pribinova 2, Bratislava – č. SITB-OT4-2015/000382-1026 zo dňa 30.7.2015:
Bez pripomienok.
- SLOVANET a.s., Záhradnícka 151, Bratislava – zo dňa 14.7.2015:
V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spol. Slovanet a.s.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené ani podané námietky a pripomienky, o ktorých stavebný úrad mal rozhodovať.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad po obdržaní a preštudovaní podaného návrhu stavebníka spol. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, Trnava, IČO: 42 156 424 zo dňa 2.10.2015 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona na stavbu „Realizácia optických sietí HN-1 Harmanec, obec Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká“, navrhutej v trase, v súbehu resp. v križovaní obecných a účelových komunikácií, vodných plôch a pozemkami vo vlastníctve tretích osôb, v k.ú. obcí Dolný Harmanec, Harmanec, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká, Motyčky a Banská Bystrica – Uľanka a na základe čiastočného doplnenia návrhu v zmysle výzvy stavebného úradu v spojení s rozhodnutím o prerušení územného konania č. OcÚ/HA-SÚ 623/2015/Har-prer. ev.č. 2-A/15 zo dňa 20.10.2015, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona dňa 11.12.2015 písomne oznámil začatie územného konania účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a pre účely správneho posúdenia predmetu konania nariadil ústne pojednávanie na deň 29.12.2015. Oznámenie o konaní bolo zverejnené na úradnej tabuli v dotknutých obciach dňa 11.12.2015. Orgány štátnej a verejnej správy boli o konaní upovedomení jednotlivo.

V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby.

Pre účely preneseného výkonu štátnej správy v rámci rozhodovania o umiestnení predmetnej stavby bola Obec Harmanec dňa 3.9.2015 rozhodnutím OkÚ B.Bystrica – OVaBP, Nám. L. Štúra č. 1, Banská Bystrica pod č. OU-BB-OVBP2-2015/023613 podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona určená ako príslušný stavebný úrad, oprávnený konať v danej veci a vydať príslušné rozhodnutie.

Stavebný úrad v konaní posúdil predmet návrhu podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že stavba je navrhnutá ako súčasť Operačného programu informatizácie spoločnosti – Národného projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“, a že navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, Trnava (NASES) je štátna organizácia zriadená Úradom vlády SR a buduje národnú komunikačnú infraštruktúru na Slovensku – aj v Banskobystrickom kraji v tzv. „bielych miestach“, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami. Národný projekt je hradený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Ďalej stavebný úrad zistil, že spol. NASES je zapísaná v Zozname podnikov / poskytovateľov sietí a služieb vedenom na Úrade pre regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, v zmysle čoho môže podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Navrhovateľ ku konaniu doložil a priebežne doplnil podklady a prílohy podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., doložil stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy a správcov-vlastníkov verejných IS a TkS, stanovisko správcov dotknutých komunikácií.

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania, orgánov štátnej a verejnej správy a správcov inžinierskych sietí vznesené námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. V priebehu ústneho pojednávania územného konania boli zo strany prítomných účastníkov konania a orgánov vznesené doplňujúce pripomienky ktoré navrhovateľ uznal a následne zapracuje do realizačnej PD stavby, resp. ktoré bude navrhovateľ rešpektovať v rámci realizácie stavby. Stavebný úrad predmetné doplňujúce vyjadrenia zapracoval do podmienok rozhodnutia.

Na základe uvedeného stavebný úrad usúdil, že umiestnením a uskutočnením predmetnej stavby navrhutej za účelom zabezpečenia prenosu dátovej komunikácie v oblasti komplexných telekomunikačných služieb v uvedených školských zariadeniach danej lokality, v rozsahu podľa PD overenej stavebným úradom v tomto územnom konaní a podľa vyššie uvedených podmienok nebudú ohrozené a negatívne ovplyvnené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad určil navrhovateľovi podmienky pre stavebnú a realizačnú prípravu stavby.

Pripomienky a podmienky účastníkov konania, orgánov štátnej a verejnej správy a vlastníkov/správcov stavbou dotknutých nehnuteľností vydané k návrhu PD stavby a doplnené v rámci ústneho pojednávania územného konania dňa 29.12.2015 stavebný úrad zapracoval do podmienok rozhodnutia.

Nakoľko predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad určil, že navrhovateľ – stavebník ukončenie stavby písomne oznámi na stavebný úrad s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a s podmienkami príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a správcov verejných IS, komunikácií a spevnených plôch a vodných tokov (porealizačné vyjadrenia).

Navrhovateľ za vydanie územného rozhodnutia dňa 2.10.2015 uhradil do pokladne obce Dúbravica v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch – položka 59 b), v znení neskorších predpisov a noviel, správny poplatok vo výške 100,00 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, cestou stavebného úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle § 244 ods. 2 a nasl., zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.



Henrieta Ivanová
starostka obce Harmanec

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., musí byť oznámenie vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli príslušných obcí. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

30.12.2015

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Na vedomie:

1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín
3. Obec Harmanec, Harmanec 6, 976 03
4. Obec Dolný Harmanec, Dolný Harmanec 61, 976 03
5. Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02
6. Obec Špania Dolina, Špania Dolina 132, 976 01
7. Obec Turecká, Turecká 341, 976 02
8. Obec Motyčky, Motyčky 14, 976 02
9. Mesto Banská Bystrica – PS/ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
10. BBSK – odd. IaSM, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. BBSK – odd. RR, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
12. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
14. StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16. BB RSC a.s., Závod BB, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
17. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
18. OkÚ BB – OSZP/OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
19. OkÚ BB – OSZP/OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
20. OkÚ BB – OSZP/ŠVS, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
21. OkÚ BB – PLO, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
22. OkÚ BB – OCDaPK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
23. MsÚ, OVZ/DS, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
24. MsÚ, PS/UMK, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
25. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
26. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
27. Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
28. MICHLOVSKÝ s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
29. UPC Broadband Slovakia Bratislava, prev. Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
30. KPÚ, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
31. OR PZ, ODI, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica
32. Lesy SR š.p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
33. Lesy SR š.p., OZ Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
34. Lesy SR š.p., Lesná správa Staré Hory, 976 02 Staré Hory
35. SR SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
36. SVP š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
37. TI a.s., prac. BB, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
38. MDVaRR SR – odd. Obl. hygienika, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
39. Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mapa širších vzťahov

