

**Obec Turecká**  
okres Banská Bystrica  
stavebný úrad

---

Prot. č. : Oc.ú.- 95/2025/PM  
Ev. číslo : 1/2026

Turecká  
dňa : 19.01.2026

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

**R O Z H O D N U T I E**

Navrhovateľ : Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, Staré Hory 976 02 (ďalej len navrhovateľ) podala dňa 27.03.2025 a doplnila 03.11.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Prístupová komunikácia “ na pozemkoch parcelné čísla KN C - 87/25, 87/24, 87/42, 87/41, 87/8, 218/2, 220/2, 221/2, 189/1, 217/2 a 217/1 = KN E - 676 v k.ú. Staré Hory.

Obec Staré Hory, v zastúpení starostom obce okres Banská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona v znení noviel. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v znení noviel a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v znení noviel v spojitosti s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

**r o z h o d n u t i e**

o umiestnení stavby „ Prístupová komunikácia “ na pozemkoch parcelné čísla KN C - 87/25, 87/24, 87/42, 87/41, 87/8, 218/2, 220/2, 221/2, 189/1, 217/2 a 217/1 = KN E - 676 v k.ú. Staré Hory.

**Stavba obsahuje:**

**Popis stavby** : Stavba „ Prístupová komunikácia “, ktorá má byť osadená podľa PD vypracovanej Ing. Peter Hrubovčák, číslo oprávnenia 5770\*/2, 03/2025.

## Technický popis

Stavebné objekty :

- SO 01 Miestna obslužná cesta s chodníkom na pozemku
- KN C - 87/25, 87/24, 87/42, 87/41, 218/2, 220/2, 221/2
- SO 02 Výhybňa na pozemku KN C - 189/1, 217/2 a
- KN C - 217/1 = KN E - 676
- SO 03 Obratisko na pozemku KN C - 87/41, 87/8

Projekt rieši návrh novej prístupovej miestnej komunikácie (SO 01), výhybňu na exist. miestnej komunikácii (SO 02) a obratisko (SO 03), v obci Staré Hory v k.ú. Staré Hory.

Lokalita je horského charakteru v časti zastavaného územia. Riešené územie je v tesnej blízkosti pôvodnej zástavby, avšak v oblasti novej plánovanej výstavby.

Predkladaná dokumentácia rieši návrh obojsmernej komunikácie s chodníkom, výhybňu na exist. miestnej komunikácii a obratisko. Komunikácia je navrhnutá ako miestna obslužná cesta f.t. MO3 kat. 7,0/30, celkovej dĺžky 54,15 m. Dopravné napojenie navrhovanej lokality je na existujúcu miestnu jednopruhovú obojsmernú komunikáciu premennej šírky cca. 3,0 m. Z hľadiska výškového vedenia niveleta kopíruje existujúci terén. Popri komunikácii vľavo je navrhnutý chodník š. 2,0 m na celej dĺžke. Pre zabezpečenie odvodnenia je popri komunikácii vľavo navrhnutá odparovacia a vsakovacia priekopa na celej dĺžke. Napojenie navrhovanej komunikácie na existujúcu komunikáciu bude preplátavaním asf. vrstiev vozovky.

Po stranách komunikácie bude osadení cestný obrubník s prevýšením 0,12 m oproti vozovke vľavo a obrubník zapustený na úroveň vozovky vpravo.

Pre zabezpečenie vyhybania sa vozidiel na existujúcej miestnej jednopruhovej obojsmernej komunikácii je navrhnutá výhybňa (SO 02) o rozmere 3,0 x 12,0 m s nábehom dl. 2,0 m resp. 4,35 m, celková dĺžka výhybne je 18,35 m.

Pre zabezpečenie otáčania vozidiel je v km 0,022 vpravo navrhnuté obratisko (SO 03) o rozmere 5,5 m x 10,5 m.

### Konštrukčné vrstvy vozovky :

#### Konštrukcia I - KOMUNIKÁCIA

- asfaltový betón modifikovaný ACo11 PMB-I STN EN 13108-1 50 mm
- spojovací asfaltový postrek PS, 0,6 kg/m<sup>2</sup> STN EN 13808
- asfaltový betón modifikovaný ACL16 PMB-II STN EN 13108-1 70 mm
- spojovací asfaltový postrek PS, 0,6 kg/m<sup>2</sup> STN EN 13808
- asfaltový betón ACp 22 PMB-II STN EN 13108-1 80 mm
- infiltračný postrek PI, 0,8 kg/m<sup>2</sup> STN EN 13808
- cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10 STN EN 206-1 180 mm

• štrkodrvina	0/32 GA 75 STN EN 13242+A1	200 mm
	<b>spolu:</b>	<b>580 mm</b>

### Konštrukcia II - CHODNÍK

• bet. dlažba	DL		80 mm
• kamenná drvina fr. 4-8	KD	STN EN 13242+A1	40 mm
• cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6		STN EN 206-1	100 mm
• štrkodrvina	0/32 GA 75 STN EN 13242+A1		150 mm
	<b>spolu:</b>		<b>370 mm</b>

### Konštrukcia III - OBRATISKO / VÝHYBŇA

• bet. dlažba	DL		80 mm
• kamenná drvina fr. 4-8	KD	STN EN 13242+A1	40 mm
• cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6		STN EN 206 -1	180 mm
• štrkodrvina	0/32 GA 75 STN EN 13242+A1		200 mm
	<b>spolu:</b>		<b>500 mm</b>

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina a kamenivo spevnené cementom. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN 73 6124. Stavba vozoviek - kamenivo stmelené hydraulickým spojivom, STN 73 6125. Stavba vozoviek - stabilizované podklady a podľa STN 73 6126. Stavba vozoviek - nestmelené podklady.

Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. **Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zatažovacieho cyklu E def2 statickou zatažovacou skúškou. E def2 musí byť najmenej 100 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 150 MPa (pre podkladovú vrstvu). Pomer E def2/E def1 musí byť menší ako 2,5.**

Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v katalógových listoch (KL) pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. (skladba kameniva...). Všetky platné predpisy sú dostupné na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk). Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy záväzné.

### Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z odhumusovania, výkopových prác pre uloženie vozovky, úpravy pláne, zhotovenie a zhutnenie pláne.

Hrúbka odhumusovania je navrhnutá o hodnote 30 cm. Časť humusu sa použije na spätné zahumusovanie telesa ciest a zelenej plochy.

**Deformačný modul na pláni Edef2 nesmie klesnúť pod 45 MPa, pomer Edef2/Edef1 < 2,5.** Zemina z výkopov sa použije do násypov. Prebytok zeminy z výkopov spolu s prebytočným humusom sa odvezie na depónie, ktoré určí stavebník.

### Zásady odvodnenia

Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu.

### Dopravné značenie

Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené minimálne 50 cm od okraja komunikácie minimálne 2,1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú kolmo na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú v takej vzdialenosti, ktorá umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 m, výnimočne 30 m. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 m. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesmú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom rozmere, hliníkové lisované po celom obvode z reflexnou fóliou. Dopravné značenie bude vyhotovené a osadené v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. a v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Zvislé dopravné značky sú základného rozmeru.

2/ Stavba bude umiestnená podľa projektu spracovaného Ing. Peter Hrubovčák, číslo oprávnenia 5770\*/2, 03/2025.

- požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :

Nie sú.

- požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:

3/ Dodržať vyjadrenie Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05 odd. ochrana prírody a krajiny pod číslom OU-BB-OSZP3-2025/046720-005 zo dňa 15.12.2025 v znení :

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody je mimo zastavaného územia podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. okresný úrad a v zastavanom území podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. obec.

2. Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať mokrade, brehy vodných tokov a terénne depresie.

3. Chráneného živočícha je zakázané úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie (§ 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z.); je zakázané odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli (§35 ods. 2 b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z.).

4. V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia. (V riešenom území sa nachádzajú nasledovné biotopy: X3 Nitrofilná ruderalna vegetácia mimo sídel a Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky/ v nepriaznivom stave).

5. Nerozširovať záber plôch navrhnutých na výstavbu nad rámec vymedzený v predloženej projektovej dokumentácii.

6. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu (§ 3, § 35 zákona č. 543/2002 Z.z.).

7. Zamedziť vnášaniu invázných druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo techniky zabezpečiť ich likvidáciu.

8. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

9. Plochy narušené stavebnou činnosťou je potrebné zrekultivovať a pri prípadnom zatrávení použiť len miestne druhy tráv a bylín tak, aby sa vytvorilo čo najpôvodnejšie lúčne spoločenstvo.

4/ Dodržať vyjadrenie Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. E. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05 odd. odpadového hospodárstva pod číslom OU-BB-OSZP3-2025/047542-002 zo dňa 03.11.2025 v znení

1. Pri využití stavebného odpadu na spätné zasypávanie mimo miesta jeho vzniku je potrebný v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch súhlas Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a to ešte pred realizáciou stavebných prác.

2. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný sa nevzťahuje zákon o odpadoch v zmysle § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch.

3. Stavebné odpady a odpady z demolácii je potrebné v zmysle § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Využívanie odpadov pri svojej činnosti je však potrebné konzultovať s príslušným orgánom štátnej

správy odpadového hospodárstva, aby nedochádzalo k nezákonnému nakladaniu s ním.

4. Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes alebo odstránené stavebné materiály môže pôvodca odpadu v zmysle vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch prehlásiť za vedľajší produkt a nie za odpad po splnení požiadaviek v zmysle § 5, § 6 a § 7 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch. V rámci týchto ustanovení je pôvodca odpadu povinný viesť dokumentáciu o vedľajšom produkte.

5. Spoločnosť, ktorej bolo udelené stavebné povolenie na vykonávanie stavebných a demolačných prác je povinná zabezpečiť ešte pred vznikom odpadov zmluvný vzťah s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadom a počas týchto prác je povinná oddelene zhromažďovať odpady :

a) využiteľné na opätovné použitie alebo recykláciu (napr.: podlahová krytina, sanitárna keramika, sklo, drevo, tehly, dvere, okná, sadrokartón, betónové konštrukcie, strešné škridle, asfaltové zmesi, zemina a kamenivo, štrk, kovové dielce, okenné profily, materiály z PVC, penový polystyrén, minerálna vlna)

b) využiteľné ako vedľajší produkt (napr.: zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránená asfaltová zmes, odstránené stavebné materiály).

c) Stavebné odpady a odpady z demolácii obsahujúce nebezpečné látky.

6. Zabezpečiť zhodnotenie stavebného odpadu najmenej vo výške 70% (ročne vyprodukované množstvo) pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály okrem nebezpečných stavebných odpadov a odpadu 17 05 04 - zemina a kamenivo v zmysle § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.

7. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu (pre každý druh odpadu zvlášť) a ohlasovať údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka výlučne elektronicky prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva MŽP SR (ďalej len „ISOH“) a to podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

8. V kolaudačnom konaní je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu prípadne kópiu vyjadrenia štátnej správy odpadového hospodárstva a doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch (druh odpadu, množstvo, miesto a spôsob nakladania s dôrazom na uprednostňovanie zhodnocovania pred ich skládkovaním). Na doklade o odovzdaní odpadu musí byť uvedená stavba, z ktorej odpad pochádza.

9. Toto vyjadrenie je možné doložiť aj pre účely stavebného konania v prípade, ak sa nezmenilo predpokladané druhotné zloženie odpadov oproti predloženej dokumentácii v územnom konaní, nakoľko orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vyjadrujú k projektovej dokumentácii.

- podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania :

Nie sú.

Dodržať vyjadrenia orgánov štátnej správy a všetkých správcov inžinierských sietí a dodržať ich ochranné pásma podzemných a nadzemných vedení a zariadení.

Obec Turecká okres Banská Bystrica zastúpená starostom obce oznámila podľa § 35 a § 36 stavebného zákona dňa 03.12.2025 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a stavebný úrad a na základe znalosti situácie upustila od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1. stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

### Odôvodnenie :

Navrhovateľ : Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, Staré Hory 976 02 (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 27.03.2025 a doplnil 03.11.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Prístupová komunikácia “ na pozemkoch parcelné čísla KN C - 87/25, 87/24, 87/42, 87/41, 87/8, 218/2, 220/2, 221/2, 189/1, 217/2 a 217/1 = KN E - 676 v k.ú. Staré Hory.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácii boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní si svoje námietky neuplatnil žiadny účastník konania.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o veľký počet účastníkov konania.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia podľa zákona číslo 26/2025 Z.z. o správnych poplatkoch vo výške 500.- € do pokladne obecného úradu Turecká.

### Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia podaním na Obec Turecká, okres Banská Bystrica.

Podľa Správneho súdneho poriadku je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku toto rozhodnutie preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Turecká a Staré Hory.

Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.

Zároveň bude toto územné rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Obce Turecká - [www.obecturecka.sk](http://www.obecturecka.sk) a Obce Staré Hory - [www.starehory.sk](http://www.starehory.sk)

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Sekcia výstavby a vyvlastňovania, Odbor stavebnej správy Bratislava listom č. 06288/2025-5. a 04724/2025 zo dňa 31.01.2025 podľa ustanovenia § 119 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov pre stavby realizované obcou Staré Hory určil, ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať potrebné povolenia obec Tureckú.



Ivan J a n o v e c  
starosta obce

Doručí sa :

- 1/ Známym a neznámym účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou.

Na vedomie :

- 1/ Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, Banská Bystrica 976 02
- 2/ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát, Okružná č. 19, Banská Bystrica 974 04
- 3/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, Banská Bystrica 974 01
- 4/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
- 5/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, Žilina 010 47
- 6/ ST a.s. Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská Bystrica 974 08
- 7/ Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. L. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
  - ochrana prírody a krajiny
  - odpadové hospodárstvo
- 8/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- 9/ Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
- 10/Mgr. Richard Grom, Internátna č. 65, Banská Bystrica 974 04
- 11/Mária Daxnerová, Staré Hory č. 32, Staré Hory 976 02
- 12/Martin Dvorský, Kynceľová č. 29, Kynceľová 974 01
- 13/Ing. Juraj Thomka, Horná č. 75, Banská Bystrica 974 01
- 14/Ing. Angela Thomková, Horná č. 75, Banská Bystrica 974 01
- 15/Ing. Peter Hýsek, Staré Hory č. 89, Staré Hory 976 02

**OBEC TURECKÁ**

Dátum vyvesenia

19.1.2026

976 02 Staré Hory  
Okr. Banská Bystrica

.....  
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia

.....  
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho konania.